04.2017..06.2017

3509 WAGGA QUARRY

Table

Calendar year	Calendar month	Calendar day	Truck	Total Tare Weight	No of Divs	0	0 to 1	1 to 2	2 to 3	3 to 4	4 to 5	5 to 6	6 to 7	7 to 8	8 to 9	9 to 10	10 to 11	11 to 12	12 to 13	13 to 14	14 to 15	15 to 16	16 to 17	17 to 18	18 to 19	19 to 20	20 to 21	21 to 22	22 to 23	23 to 24
2017	4	1/04/2017	ZX	41,24 TO	2												1		1											
2017	4	3/04/2017	FOL2991	18,76 TO	1														1											
2017	4	3/04/2017	PCA2855	14,32 TO	5									1	1	1	1		1											
2017	4	3/04/2017	ZX	41,24 TO	13										3		4		2	3		1								
2017	4	4/04/2017	FOL2991	18,76 TO	2									1					1											
2017	4	4/04/2017	PCA2849	14,56 TO	7									1	1	1	1	1	1	1										
2017	4	4/04/2017	ZX	41,24 TO	10										3	2		1	1	2	1									
2017	4	5/04/2017	PCA2849	14,56 TO	6									1	1		1	1	1	1										
2017	4	5/04/2017	ZX	41,24 TO	14										2		2	1	2		3	4								
2017	4	6/04/2017	FOL2991	18,76 TO	2										1					1										
2017	4	6/04/2017	PCA2849	14,56 TO	5									1		1	1		1	1										
2017	4	6/04/2017	PCA2855	14,32 TO	1											1														
2017	4	6/04/2017	PCA3465	16,98 TO	2													2												
2017	4	6/04/2017	ZX	41,24 TO	13										2	2	1	6				2								
2017	4	7/04/2017	PCA2855	14,32 TO	2												1	1												
2017	4	7/04/2017	ZX	41,24 TO	4									1			1					2								
2017	4	8/04/2017	ZX	41,24 TO	4										1		1	1		1										
2017	4	10/04/2017	FOL23CB	8,30 TO	2											1				1										
2017	4	10/04/2017	PCA2849	14,56 TO	6									1	1	1	1			1	1									
2017	4	10/04/2017	ZX	41,24 TO	4														2			2								
2017	4	11/04/2017	PCA2849	14,56 TO	5									1		1			1	1	1									
2017	4	11/04/2017	PCA2855	14,32 TO	1																	1								
2017	4	11/04/2017	ZX	41,24 TO	11											2	2	3	2		1	1								
2017	4	12/04/2017	FOL2F03	16,30 TO	2											1				1										
2017	4	12/04/2017	PCA2849	14,56 TO	8									1	1			2		1	1	2								
2017	4	12/04/2017	PCA2855	14,32 TO	2												2													
2017	4	12/04/2017	ZX	41,24 TO	5										1		1	2				1								
2017	4	13/04/2017	PCA2849	14,56 TO	8									1	1	1	1	1		1	2									
2017	4	13/04/2017	PCA2855	14,32 TO	2														1		1									
2017	4	13/04/2017	ZX	41,24 TO	4										1	1	1	1												
2017	4	18/04/2017	PCA2849	14,56 TO	2									1			1													
2017	4	18/04/2017	PCA2855	14,32 TO	3									1	1		1													
2017	4	18/04/2017	ZX	41,24 TO	9									3	2			1				3								
2017	4	19/04/2017	PCA2849	14,56 TO	1										1															
2017	4	19/04/2017	PCA2855	14,32 TO	1															1										
2017	4	19/04/2017	ZX	41,24 TO	5										1	2			1			1								
2017	4	20/04/2017	PCA2849	14,56 TO	4									1	1		1	1												
2017	4	20/04/2017	PCA2855	14,32 TO	1											1														
2017	4	20/04/2017	ZX	41,24 TO	7									1		2	3					1								
2017	4	21/04/2017	FOL2F03	16,30 TO	1											1														
2017	4	21/04/2017	PCA2849	14,56 TO	1									1																
2017	4	21/04/2017	ZX	41,24 TO	6											1	2				1	2								
2017	4	22/04/2017	PCA2849	14,56 TO	1											1														
2017	4	24/04/2017	FOL2SKD	16,88 TO	1												1													
2017	4	24/04/2017	PCA2855	14,32 TO	3										1	1		1												
2017	4	24/04/2017	ZX	41,24 TO	4											1		2	1											
2017	4	26/04/2017	PCA2855	14,32 TO	4										2				2											
2017	4	26/04/2017	ZX	41,24 TO	4												1			1	1	1								
2017	4	27/04/2017	PCA2849	14,56 TO	6									1		1	1	1	1	1										
2017	4	27/04/2017	PCA2855	14,32 TO	1																	1								
2017	4	27/04/2017	ZX	41,24 TO	10										2	1	4		1	2										
2017	4	28/04/2017	PCA2849	14,56 TO	7									1	1	1		1	1	1	1									
2017	4	28/04/2017	PCA2855	14,32 TO	3															1	2									
2017	4	28/04/2017	ZX	41,24 TO	7									2	2			2				1								
2017	4	29/04/2017	PCA2849	14,56 TO	3									1	1		1													
2017	4	29/04/2017	ZX	41,24 TO	9									1	3		3	1	1											
2017	4	Result			257									24	38	29	42	33	26	23	16	26								
2017	5	1/05/2017	FOL2F03	16,30 TO	1																1									
2017	5	1/05/2017	PCA2849	14,56 TO	6									1	1	1	1		2											
2017	5	1/05/2017	ZX	41,24 TO	10										3			3	1		1	2								
2017	5	2/05/2017	PCA2849	14,56 TO	8									1	2		1	1	1	1	1									
2017	5	2/05/2017	PCA2855	14,32 TO	3										2			1												
2017	5	2/05/2017	ZX	41,24 TO	10									2	1			1	2	1	1	2								
2017	5	3/05/2017	DAV2YZR	16,10 TO	2											1	1													
2017	5	3/05/2017	FOL2991	18,76 TO	1																	1								
2017	5	3/05/2017	PCA2849	14,56 TO	6									1	1	1	1	1	1											
2017	5	3/05/2017	PCA3972	16,56 TO	1									1																
2017	5	3/05/2017	ZX	41,24 TO	5									1	1			1				2								
2017	5	4/05/2017	FOL2991	18,76 TO	1												1													
2017	5	4/05/2017	PCA2849	14,56 TO	1															1										
2017	5	4/05/2017	PCA2855	14,32 TO	3										1	1		1												
2017	5	4/05/2017	ZX	41,24 TO	12									3	4	1		1				3								
2017	5	5/05/2017	PCA2855	14,32 TO	6									1		1	1	1		1	1									
2017	5	5/05/2017	ZX	41,24 TO	10									1	2	1	1	1		3	1									
2017	5	8/05/2017	PCA2849	14,56 TO	4										1		1	1		1										
2017	5	8/05/2017	PCA2855	14,32 TO	8									1		1	1	1	2	1	1									
2017	5	8/05/2017	ZX	41,24 TO	9										1	2	2		2	1	1									
2017	5	9/05/2017	PCA2855	14,32 TO	6									1	1	1		2			1									
2017	5	9/05/2017	ZX	41,24 TO	14									1	2		6	1			3	1								

2017	5	10/05/2017	PCA2849	14,56 TO	8							1	1	1	1		2			2										
2017	5	10/05/2017	PCA2855	14,32 TO	9							1	1	1	1	1		1	1		1	1								
2017	5	10/05/2017	ZX	41,24 TO	9								1			1		1	3	3										
2017	5	11/05/2017	PCA2849	14,56 TO	6								1	1	1	1	1		1											
2017	5	11/05/2017	PCA2855	14,32 TO	2								2																	
2017	5	11/05/2017	ZX	41,24 TO	5									1	1				2	1										
2017	5	12/05/2017	PCA2849	14,56 TO	7								1	1	1	1		1	1	1										
2017	5	12/05/2017	PCA2855	14,32 TO	1								1																	
2017	5	12/05/2017	ZX	41,24 TO	3								2				1													
2017	5	13/05/2017	PCA2849	14,56 TO	2								1			1														
2017	5	13/05/2017	ZX	41,24 TO	2									1		1														
2017	5	15/05/2017	PCA2849	14,56 TO	5								1			1	1		1	1										
2017	5	15/05/2017	ZX	41,24 TO	15								1	3		2	2	2	1	2	2									
2017	5	16/05/2017	PCA2849	14,56 TO	10								1	1	2		1	1	1		3									
2017	5	16/05/2017	PCA2855	14,32 TO	3															1	2									
2017	5	16/05/2017	ZX	41,24 TO	15									2	1	3	2	2	2	3										
2017	5	17/05/2017	PCA2849	14,56 TO	9								1			2	1	1	1	1	2									
2017	5	17/05/2017	ZX	41,24 TO	10								2	2	2		1			2	1									
2017	5	18/05/2017	PCA2849	14,56 TO	7								1		1	1	1			1	1	1								
2017	5	18/05/2017	PCA2855	14,32 TO	1																1									
2017	5	18/05/2017	PCA3465	16,98 TO	1												1													
2017	5	18/05/2017	ZX	41,24 TO	3								1								1	1								
2017	5	19/05/2017	FOL2F03	16,30 TO	2									1					1											
2017	5	19/05/2017	PCA2855	14,32 TO	6								1	1			2			1	1									
2017	5	19/05/2017	ZX	41,24 TO	4								1	2			1													
2017	5	22/05/2017	PCA2849	14,56 TO	5								1	1		2		1												
2017	5	22/05/2017	ZX	41,24 TO	8									1	1	4		1		1										
2017	5	23/05/2017	PCA2849	14,56 TO	2								1		1															
2017	5	23/05/2017	ZX	41,24 TO	13								3	2	3	1	1	1		1	1									
2017	5	24/05/2017	PCA2849	14,56 TO	7										1	1	1	1	1	1	1									
2017	5	24/05/2017	PCA2855	14,32 TO	1															1										
2017	5	24/05/2017	ZX	41,24 TO	3										1		1			1										
2017	5	25/05/2017	PCA2849	14,56 TO	7								1			1	1	1	1	1	1									
2017	5	25/05/2017	PCA2855	14,32 TO	2															1	1									
2017	5	25/05/2017	ZX	41,24 TO	12								1	3	1		4	2		1										
2017	5	26/05/2017	FOL2F03	16,30 TO	2										1					1										
2017	5	26/05/2017	PCA2855	14,32 TO	7								1		1	2			1	1	1									
2017	5	26/05/2017	ZX	41,24 TO	11								4		1		4			1	1									
2017	5	27/05/2017	ZX	41,24 TO	2												1	1												
2017	5	29/05/2017	PCA2849	14,56 TO	6								1	1	1	1	1		1											
2017	5	29/05/2017	ZX	41,24 TO	7								1					1	3		2									
2017	5	30/05/2017	FOL2F03	16,30 TO	1															1										
2017	5	30/05/2017	PCA2849	14,56 TO	1								1																	
2017	5	30/05/2017	PCA2855	14,32 TO	8									1	1	1	1	1	1	2										
2017	5	30/05/2017	PCA3827	14,92 TO	1								1																	
2017	5	30/05/2017	ZX	41,24 TO	12								1	1	2	2	2		2	1	1									
2017	5	31/05/2017	PCA2849	14,56 TO	6								1	1		1	1	1			1									
2017	5	31/05/2017	PCA2855	14,32 TO	1								1																	
2017	5	31/05/2017	ZX	41,24 TO	9								1	3		1		1	1	1	1									
2017	5	Result			406							2	56	55	37	49	52	32	36	47	37	3								
2017	6	1/06/2017	FOL2991	18,76 TO	1															1										
2017	6	1/06/2017	PCA2849	14,56 TO	7									1	1	1	1		2	1										
2017	6	1/06/2017	PCA3465	16,98 TO	2													2												
2017	6	1/06/2017	ZX	41,24 TO	8									3		1	2	1	1											
2017	6	2/06/2017	PCA2849	14,56 TO	4								1							1	2									
2017	6	2/06/2017	ZX	41,24 TO	6								1		2		1	1			1									
2017	6	5/06/2017	FOL2F03	16,30 TO	1												1													
2017	6	5/06/2017	PCA2849	14,56 TO	7								1	1	1	1	1	1		1										
2017	6	5/06/2017	PCA2855	14,32 TO	4								1	1	1			1												
2017	6	5/06/2017	ZX	41,24 TO	12								2	3			1	2	3	1										
2017	6	6/06/2017	PCA2849	14,56 TO	3								1			1			1											
2017	6	6/06/2017	PCA2855	14,32 TO	1														1											
2017	6	6/06/2017	ZX	41,24 TO	5								1		1			1		2										
2017	6	7/06/2017	PCA2849	14,56 TO	7								1	1	1	1	2	1												
2017	6	7/06/2017	ZX	41,24 TO	11								2	1	2	1		1	1	3										
2017	6	8/06/2017	PCA2855	14,32 TO	7								1	1	1		1	2		1										
2017	6	8/06/2017	ZX	41,24 TO	3										1	1	1													
2017	6	9/06/2017	FOL2F03	16,30 TO	1											1														
2017	6	9/06/2017	PCA2849	14,56 TO	4									2					2											
2017	6	9/06/2017	PCA2855	14,32 TO	12								1	1	2	1	1	2	2	1	1									
2017	6	9/06/2017	ZX	41,24 TO	2															1	1									
2017	6	10/06/2017	PCA2849	14,56 TO	1									1																
2017	6	10/06/2017	PCA2855	14,32 TO	1									1																
2017	6	13/06/2017	PCA2849	14,56 TO	8								1	1	1	1	1		1		1	1								
2017	6	13/06/2017	ZX	41,24 TO	11										1	3		1	3	1	2									
2017	6	14/06/2017	PCA2849	14,56 TO	5									1	1	1		1	1											
2017	6	14/06/2017	PCA3465	16,98 TO	2													2												
2017	6	14/06/2017	ZX	41,24 TO	10								2	2		1	3	1			1									
2017	6	15/06/2017	FOL2991	18,76 TO	1									1																
2017	6	15/06/2017	PCA2849	14,56 TO	8								1	1	1	1	1		1	1	1									
2017	6	15/06/2017	ZX	41,24 TO	15									3					2	8	2									
2017	6	16/06/2017	PCA2849	14,56 TO	6								1		1	1	1	1	1											
2017	6	16/06/2017	ZX	41,24 TO	10											1	4	3	1	1										
2017	6	17/06/2017	PCA2849	14,56 TO	4										1	1	1		1											
2017	6	19/06/2017	PCA2849	14,56 TO	5								1	1		1			2											
2017	6	19/06/2017	ZX	41,24 TO	11								1		1		1			4	4									

2017	6	20/06/2017	PCA2849	14,56 TO	8									1	1	1	1	1		3										
2017	6	20/06/2017	ZX	41,24 TO	13									3						3	5	2								
2017	6	21/06/2017	PCA2849	14,56 TO	5									1				1	1	1	1									
2017	6	21/06/2017	ZX	41,24 TO	12									3	2	1		1	1	1	2	1								
2017	6	22/06/2017	PCA2849	14,56 TO	5									1	1	1	1	1												
2017	6	22/06/2017	ZX	41,24 TO	12										1		2	3	1	2	1	2								
2017	6	23/06/2017	FOL2991	18,76 TO	1										1															
2017	6	23/06/2017	PCA2849	14,56 TO	7									1		1		1	1	1	1	1								
2017	6	23/06/2017	PCA3827	14,92 TO	1									1																
2017	6	23/06/2017	ZX	41,24 TO	17									2	3		2	3			6		1							
2017	6	24/06/2017	PCA2849	14,56 TO	4									1	1	1		1												
2017	6	24/06/2017	PCA2855	14,32 TO	4										1	2	1													
2017	6	26/06/2017	PCA2849	14,56 TO	6									1	1	1	1	2												
2017	6	26/06/2017	ZX	41,24 TO	7										2	1		1			2	1								
2017	6	27/06/2017	FOL2991	18,76 TO	1													1												
2017	6	27/06/2017	PCA2849	14,56 TO	4													1	1	1	1									
2017	6	27/06/2017	PCA2855	14,32 TO	2									1	1															
2017	6	27/06/2017	PCA3465	16,98 TO	2														2											
2017	6	27/06/2017	ZX	41,24 TO	9									2		1			1	3	2									
2017	6	28/06/2017	PCA2849	14,56 TO	4									1	1				2											
2017	6	28/06/2017	PCA2855	14,32 TO	5									1		1	1	1		1										
2017	6	28/06/2017	ROB20QR	17,04 TO	2								1	1																
2017	6	28/06/2017	ROB23HN	16,36 TO	1									1																
2017	6	28/06/2017	ROB25QD	17,34 TO	1								1																	
2017	6	28/06/2017	ROB29UZ	15,05 TO	1									1																
2017	6	28/06/2017	ROB2BU7	15,16 TO	2								1	1																
2017	6	28/06/2017	ROB2FLB	17,08 TO	1								1																	
2017	6	28/06/2017	ZX	41,24 TO	16									1	2	2	2	2	1	1	2	3								
2017	6	29/06/2017	PCA2849	14,56 TO	3												1			2										
2017	6	29/06/2017	PCA2855	14,32 TO	4										2						2									
2017	6	29/06/2017	ROB20QR	17,04 TO	2																1	1								
2017	6	29/06/2017	ROB23HN	16,36 TO	1																	1								
2017	6	29/06/2017	ROB25QD	17,34 TO	2																1		1							
2017	6	29/06/2017	ROB2BU7	15,16 TO	1																1									
2017	6	29/06/2017	ROB2FLB	17,08 TO	2																1	1								
2017	6	29/06/2017	ZX	41,24 TO	9										1	2	2	1		1	2									
2017	6	30/06/2017	PCA2849	14,56 TO	4														1	1	1		1							
2017	6	30/06/2017	ROB20QR	17,04 TO	2																1	1								
2017	6	30/06/2017	ROB25QD	17,34 TO	4														1	1	1	1								
2017	6	30/06/2017	ROB29UZ	15,05 TO	2															1	1									
2017	6	30/06/2017	ROB2BU7	15,16 TO	4													1		1	1	1								
2017	6	30/06/2017	ZX	41,24 TO	12									1	2	2	3	1	2		1									
2017	6	Result			411								4	46	50	37	37	47	39	50	65	32	4							
2017	Result				1,074								6	126	143	103	128	132	97	109	128	95	7							
Overall Result					1,074								6	126	143	103	128	132	97	109	128	95	7							